

DREMEL®



**Cenovnik Dremel alata i pratećeg pribora
APRIL 2020
SRBIJA**

Sve navedene cene u ovom cenovniku su neobavezno preporučene.






SADRŽAJ

| | |
|---|-----------|
| VIŠENAMENSKI ALATI | 4 |
| Akumulatorski višenamenski alati | 4 |
| Električni višenamenski alati | 4 |
| SISTEM KOMPAKTNOG ALATA | 6 |
| Kompaktna testera | 6 |
| Uređaj za graviranje | 6 |
| Butanska lemilica | 6 |
| Butanska lampa | 6 |
| Pištolji za lepak | 7 |
| SISTEM ALATA ZA RADNU POVRŠINU | 7 |
| Kompaktna kružna testera | 7 |
| PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA VIŠENAMENSKNE ALATE | 8 |
| Rezbarenje / Graviranje / Glodanje | 8 |
| <i>Sekači velike brzine</i> | <i>8</i> |
| <i>Sekači za graviranje</i> | <i>9</i> |
| <i>Dijamantski zaobljeni vrhovi</i> | <i>9</i> |
| <i>Volfram karbidni sekači</i> | <i>10</i> |
| <i>Struktuisani nazubljeni volfram karbidni sekači</i> | <i>10</i> |
| <i>Nastavci za glodanje (HSS)</i> | <i>11</i> |
| Brušenje / Oštrenje | 11 |
| <i>Kamenovi za brušenje od aluminijum oksida</i> | <i>11</i> |
| <i>Kamenovi za brušenje od silicijum karbida</i> | <i>12</i> |
| <i>Vrhovi za brušenje</i> | <i>12</i> |
| <i>Brusno kamenje za oštrenje lanca lančane testere</i> | <i>12</i> |
| Čišćenje / Poliranje | 13 |
| <i>Gumeni vrhovi za poliranje</i> | <i>13</i> |
| <i>Impregnirani točak za poliranje</i> | <i>13</i> |
| <i>Točkovi za poliranje</i> | <i>13</i> |
| <i>Četke od čekinja</i> | <i>14</i> |
| <i>Četke od ugljeničnog čelika</i> | <i>14</i> |
| <i>Brusne četke visokog učinka</i> | <i>14</i> |
| <i>Četke od nerđajućeg čelika</i> | <i>14</i> |
| <i>Mesingane četke</i> | <i>15</i> |
| Sečenje | 15 |
| <i>Točkovi za isecanje</i> | <i>15</i> |
| <i>Točkovi za sečenje/oblikovanje</i> | <i>16</i> |
| <i>Točkovi za sečenje po dužini/poprečno</i> | <i>16</i> |
| <i>Spiralni nastavci za sečenje</i> | <i>16</i> |
| <i>Nastavci za uklanjanje cementnog maltera</i> | <i>17</i> |
| <i>Trake za brušenje</i> | <i>17</i> |
| <i>Točkovi za zaliscima</i> | <i>17</i> |
| Čaure / Osovine / Razno | 18 |
| <i>Čaure</i> | <i>18</i> |
| <i>Višenamenska stezna glava</i> | <i>18</i> |
| <i>Osovine</i> | <i>18</i> |
| <i>Set nastavaka za precizno bušenje</i> | <i>18</i> |
| <i>Set nastavaka za bušenje drveta</i> | <i>18</i> |
| <i>Set nastavaka za bušenje stakla</i> | <i>19</i> |
| EZ SpeedClic nastavci | 19 |


| | |
|---|-----------|
| Setovi pripadajućeg pribora | 20 |
| PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA SISTEM KOMPAKTNOG ALATA..... | 22 |
| <i>Pribor za DSM 20</i> | 22 |
| <i>Pribor za VersaTip</i> | 23 |
| <i>Pribor za uređaj za graviranje</i> | 23 |
| <i>Pribor za pištolje za lepak</i> | 23 |
| <i>Pribor za Moto-Saw</i> | 24 |
| DODACI..... | 24 |
| Dodaci za kontrolisanje..... | 24 |
| Dodaci za sečenje | 25 |
| Dodaci za lakši pristup..... | 25 |
| Dodaci za glodanje..... | 26 |
| Dodaci za testerisanje | 26 |
| Dodaci za oštrenje | 26 |







VIŠENAMENSKI ALATI

Akumulatorski višenamenski alati

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|---------------------------------|---|--|-------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| DREMEL® 7020 (7020-PGK) |  | Dremel 7020 alat je idealan za brušenje noktiju vašem ljubimcu kod kuće, gde se oni osećaju najsigurnije. Laganim brušenjem noktiju pod uglom od 45°, vi ste u potpunoj kontroli i ne morate se brinuti o povređivanju vašeg ljubimca. Sa ovim alatom sprečavate povređivanje ljubimca koje nastaje kada se nokat previše zaseče klasičnim metodama. Sigurnosni štitičnik na vrhu alata obezbeđuje dodatni nivo sigurnosti dok tihi motor ne podiže nivo stresa vašem ljubimcu. Napon akumulatora 6,0 V; težina 270 g; dužina/širina/visina 20x4,5x4,5 cm; broj obrtaja u praznom hodu 7.000 - 18.000 o/min. | F0137020JA | <ul style="list-style-type: none"> • 7020 PGK alat • AT01-PGA zaštita za nokte • SC402 osovina EZ SpeedClick • SC402 brusni diskovi (4 kom) • Priručnik sa instrukcijama | 8710364080502 | 5.216,00 | 6.259,20 |
| DREMEL® Lite (7760-15) |  | Svestranost ovog seta vam omogućava da brusite, oštirate, gravirate, čistite i polirate. 15 komada pripadajućeg pribora koji dolaze uz alat vam obezbeđuju rad sa raznim materijalima. Napon akumulatora 3,6 V Li-ion; Kapacitet akumulatora 2,0 Ah; Težina 270 g; Dužina 195 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 8.000 - 25.000 o/min; Potpuno varijabilna brzina. | F0137760JA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Dremel Lite sa integrisanim akumulatorom • 15x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta • 1x Priručnik sa instrukcijama • 1x Vodič za upotrebu pribora • 1x Uputstvo za korišćenje | 8710364081394 | 7.089,00 | 8.506,80 |
| DREMEL® 8220 (8220-1/5) |  | | F0138220JC | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel 8220 • 5x Dremel pribora visokog kvaliteta • 1x 12V akumulator (880) • 1,5 satni punjač | 8710364079872 | 15.932,00 | 19.118,40 |
| DREMEL® 8220 (8220-2/45) |  | Dremel 8220 je najnoviji akumulatorski višenamenski alat od Dremela, koji je opremljen sa snažnim motorom i unapređenim 12 V 2,0 Ah Li-ion akumulatorom. Pored toga, 8220 je opremljen i sa LED svetlom. Unapređena je elektronika i akumulator poslednje generacije. Varijabilna brzina za svaki posao. Odabrana brzina ostaje ista kada se alat sledeći put uključiti (poseban prekidač za biranje brzine). Napon akumulatora: 12V; Brzina u praznom hodu: 5.000 - 35.000 1/min; Težina: 660 g; Kapacitet akumulatora 2,0 Ah Li-ion; EZ Twist prihvat. | F0138220JH | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel 8220 • 45x Dremel pribora visokog kvaliteta • Platforma za oblikovanje (576) • Ručka za detaljnu obradu (577) • 1x 12V akumulator (880) • 1,5 satni punjač • Platični kofer | 8710364079919 | 20.486,00 | 24.583,20 |
| DREMEL® 8220 (8220-5/65) |  | | F0138220JK | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel 8220 • 65x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta • Platforma za oblikovanje (576) • Ručka za detaljnu obradu (577) • Linijski i kružni sekač (678) • Višenamenski komplet za sečenje (565) • Nastavak štitičnik za udobnost (550) • 2x 12V akumulatora (880) • 1,5 satni punjač • Aluminijumski kofer | 8710364079933 | 27.319,00 | 32.782,80 |


Električni višenamenski alati

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-----------------------|---|--|-------------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| DREMEL® STYLO+ |  | Svestrani Dremel Stylo+ alat je idealan za kreiranje savršenih završnih rezultata u vašim hobi i umetničkim projektima. Oblik alata vam omogućava držanje kao da držite olovku. U kombinaciji sa kablom dužine 2 m, imate veliku pokretljivost kada vršite graviranje, usecanje, čišćenje i poliranje u raznim materijalima. Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 - 22.000 o/min; Težina 110 g; Promenljivo podešavanje brzine. | F0132050JA | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel Stylo+ • 15x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta • Priručnik sa instrukcijama | 8710364080182 | 7.956,00 | 9.547,20 |


| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|------------------------------------|---|--|-------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| DREMEL® 3000 (3000-5) |  | Ovaj komplet uključuje popularni 3000 višenamenski alat i 5 delova originalnog Dremel dodatnog pribora. Ovaj 3000-5 komplet je početnički komplet, tako da možete istog trenutka da počnete sa korišćenjem kompleta za „uradi sam“ projekte i zanatske projekte. Ulazna snaga 130 W; Napon 230 V; Težina 0,55 kg; Dužina 19 cm; Debljina 5 cm; Dubina 4,5 cm; Brzina bez opterećenja 10.000 - 33.000 1/min; Podešavanje brzine - promenljivo; Sistem brze promene pribora EZ Twist. | F0133000JW | <ul style="list-style-type: none"> DREMEL® 3000 5x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta Priručnik sa instrukcijama | 8710364078370 | 6.826,00 | 8.191,20 |
| DREMEL® 3000 (3000-15) |  | Ovaj komplet obuhvata Dremel 3000 višenamenski alat i 15 delova originalnog Dremel dodatnog pribora, sve spakovano u odgovarajuću torbu. Ova varijanta je savršena za „uradi sam“ projekte. Ulazna snaga 130 W; Napon 230 V; Težina 0,55 kg; Dužina 19 cm; Debljina 5 cm; Dubina 4,5 cm; Brzina bez opterećenja 10.000 - 33.000 1/min; Podešavanje brzine - promenljivo; Sistem brze promene pribora EZ Twist. | F0133000JC | <ul style="list-style-type: none"> Dremel 3000 15x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta Priručnik sa instrukcijama Meka torba | 8710364060870 | 7.623,00 | 9.147,60 |
| DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ) |  | Ovaj komplet obuhvata Dremel 3000 višenamenski alat, Dremel fleksibilnu osovinu visokog kvaliteta i 25 delova originalnog Dremel pripadajućeg pribora uključujući EZ SpeedClic. Sve ovo je upakovano u uredno organizovanu kutiju koja uključuje ležište za pribor koje se može vaditi i držač alata koji se može pričvrstiti na zid i omogućava lako umotavanje kabla alata. Ovo je komplet velike vrednosti, koji Vam pruža odličan odnos cene i kvaliteta. Ulazna snaga 130 W; Napon 230 V; Težina 0,55 kg; Dužina 19 cm; Debljina 5 cm; Dubina 4,5 cm; Brzina bez opterećenja 10.000 - 33.000 1/min; Podešavanje brzine - promenljivo; Sistem brze promene pribora EZ Twist. | F0133000JS | <ul style="list-style-type: none"> Dremel 3000 Pribor od 25 Dremel dodataka (uključujući EZ SpeedClic početni set) Nastavak za fleksibilnu osovinu (225) Priručnik sa instrukcijama Prostrana i čvrsta kutija za skladištenje sa ležištem za pribor koje se može vaditi Jedinstveni držač alata uključen za jednostavno skladištenje Vašeg alata sa Vašim projektom | 8710364074709 | 10.673,00 | 12.807,60 |
| DREMEL® 4000 (4000-1/45) |  | Ovaj komplet uključuje višenamenski alat 4000 visoke performanse, sa inovativnim funkcijama kao što su EZ Twist poklopac vrha alata, elektronski čitač, funkciju zaključavanja čaure i opseg od 5000 do 35000 obr./min... Pored toga komplet obuhvata fleksibilnu osovinu koja je idealna za dodatne radove na mestima kojima je teško prići. Pored nastavka fleksibilne osovine, komplet sadrži 45 originalnih Dremel dodataka uključujući i EZ SpeedClic. Ulazna snaga 175 W; Napon 230 V; Težina 0,66 kg; Dužina 23 cm; Debljina 4,1 cm; Dubina 4,3 cm; Brzina bez opterećenja 5.000 - 35.000 1/min; Podešavanje brzine - potpuno promenljiva; sistem brze promene pribora EZ Twist. | F0134000JC | <ul style="list-style-type: none"> Dremel 4000 Pribor od 45 Dremel dodataka (uključujući EZ SpeedClic početni set) Fleksibilna osovinu visokog kvaliteta Priručnik sa instrukcijama Meka torba | 8710364048182 | 13.833,00 | 16.599,60 |
| DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ) |  | Ovaj Dremel komplet uključuje višenamenski alat 4000 visoke performanse sa novim EZ Twist poklopcem vrha alata. Ovo znači da Vam više nije potreban ključ kada menjate pripadajući pribor. Dolazi u uredno organizovanoj kutiji koja uključuje ležište za pribor koje se može vaditi i držač alata koji se može pričvrstiti na zid i omogućava lako obmotavanje kabla alata. Ova praktična kutija za nošenje takođe sadrži fleksibilni držač, linijski i kružni sekač, ručku za detaljnu obradu i nastavak platforme za oblikovanje. Pripadajući pribor sadrži 65 Dremel originalnih delova. Ulazna snaga 175 W; Napon 230 V; Težina 0,66 kg; Dužina 23 cm; Debljina 4,1 cm; Dubina 4,3 cm; Brzina bez opterećenja 5.000 - 35.000 1/min; Podešavanje brzine - potpuno promenljiva; sistem brze promene pribora EZ Twist. | F0134000JS | <ul style="list-style-type: none"> Dremel 4000 65 visoko kvalitetnih Dremel dodataka u mini kutiji (uključujući EZ SpeedClic početni set) Nastavak za fleksibilnu osovinu (225) Poklopac nosnog dela u obliku olovke Nastavak za linijsku i ubodnu testeru (678) Nastavak platforme za oblikovanje (576) Nastavak ručke za detaljnu obradu drveta (577) Priručnik sa instrukcijama Prostrana i čvrsta kutija za skladištenje sa ležištem za pribor koje se može vaditi Jedinstveni držač alata uključen za jednostavno skladištenje Vašeg alata sa Vašim projektom | 8710364074747 | 15.905,00 | 19.086,00 |
| DREMEL® 4300 (4300-3/45 EZ) |  | Neograničen broj mogućnosti sa jednim alatom. Od glačanja do brušenja, glodanja do sečenja, ovaj višenamenski alat može sve. Elektronska povratna veza daje dodatnu snagu kada je to potrebno. LED svetlo podesivo u 360° vam uvek omogućava jasan pogled na radni deo. Ulazna snaga 175 W; Napon 220-240 V; Težina 660 g; Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 - 35.000 o/min; Potpuno varijabilno podešavanje brzine; | F0134300JC | <ul style="list-style-type: none"> Dremel 4300 45x Dremel pripadajućeg pribora visokog kvaliteta Fleksibilna osovinu (225) Višenamenski komplet za sečenje (565) Nastavak za linijsku i ubodnu testeru (678) Prostrana i čvrsta kutija za skladištenje sa ležištem za pribor koje se može vaditi Svetlo sa zglobom Priručnik sa instrukcijama | 8710364079612 | 22.761,00 | 27.313,20 |

SISTEM KOMPAKTNOG ALATA


Kompaktna testera

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|----------------------------------|---|--|-------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| DREMEL® DSM20 (DSM20-3/4) |  | Kompaktna testera – Za precizno, čisto i ravno sečenje sa jasnim vidokrugom; Tehnologija abrazivnog diska: za pravolinijsko sečenje, ubodno sečenje i sečenje u ravni na drvetu, metalu, pločicama, plastici i zidarskom materijalu; Ulazna snaga 710 W; Napon 220 - 240 V; Težina 1,70 kg; Dužina 33 cm; Debljina 8 cm; Dubina 9 cm; Brzina bez opterećenja 17.000 1/min; Dubina sečenja 21,5 mm. | F013SM20JC | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel DSM20 • 1x DSM500 višenamenski karbidni disk za sečenje • 3x DSM510 disk za sečenje metala i plastike • Dodatak za usisivač • Vodicica za ravnjanje • Vodicica za sečenje 2x4 • Čvrsta i prostrana kutija za čuvanje | 8710364060740 | 19.315,00 | 23.178,00 |


Uređaj za graviranje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|---|---|--|-------------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| DREMEL® Uređaj za graviranje (290-1) |  | Alat za graviranje za kontrolom promenljive dubine, za graviranje mnogo različitih materijala, kao što su metal, staklo, drvo, plastika, keramika, i drugo. Ovaj komplet takođe sadrži i šablon za slova i brojeve za jednostavno graviranje slova i brojeva. Ulazna snaga 35 W; Napon 230 V; Težina 0,31 kg; Dužina 17 cm; Debljina 3,3 cm; Dubina 4,5 cm; Udaraca u minutu 6000. | F0130290JM | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel uređaj za graviranje • Zamenjivi karbidni vrh za graviranje • Kreativni šabloni za graviranje • Priručnik uputstva | 8710364046850 | 3.749,00 | 4.498,80 |




Butanska lemilica

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|----------------------------------|---|---|-------------------|--|---------------|-----------------|----------------|
| DREMEL® VersaTip (2000-6) |  | Jedan alat za 6 različitih primena: lemljenje, topljenje, vruće sečenje, skupljanje, paljenje drveta (pirografija) i skidanje boje. Uvek spreman za upotrebu. Koristite bilo kada i bilo gde. Omogućava detaljan i složen rad. Dug vek trajanja. Težina 0,135 kg; Dužina 19 cm; Debljina 2,5 cm; Dubina 2,5 cm; Paljenje Pižžo; Vreme gorenja 90 min; Kapacitet rezervoara 17ml / 9g; Temperatura 1200 °C (na otvorenom) 680 °C (topao vazduh) 550 °C (vrhovi). | F0132000JA | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel VersaTip • Vrh za lemljenje • Nož za sečenje • Vrući nož • Ravna široka glava plamena • Reflektor • Glava za usisavanje vrelkog vazduha • Kalaj za lemljenje sa plavom kapicom • Sunder za lemljenje + kutija za sunder • Priručnik sa instrukcijama • Limena kutija za čuvanje | 8710364037582 | 4.396,00 | 5.275,20 |


Butanska lampa

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|------------------------------------|---|--|-------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| DREMEL® VersaFlame (2200-4) |  | Dremel VersaFlame je jedini stacionarni gorionik koji bezbedno podržava upotrebu otvorenog plamena i dolazi sa katalizatorom i glavom za lemljenje, čineći ga najuniverzalnijim gorionikom trenutno na tržištu, posebno za "uradi-sam" primene. Dremel VersaFlame je opremljen tečnim butan gasom za brzo zagrevanje i brzo ponovno punjenje. Primena se može opisati kao: lemljenje, stezanje, skupljanje, itd. Težina 0,227 kg; Dužina 17 cm; Debljina 6 cm; Dubina 11 cm; Paljenje Pižžo; Vreme gorenja 75 min; Kapacitet rezervoara 42ml / 22g; Temperatura 1200 °C (na otvorenom) 680 - 1000 °C (topao vazduh) 550 °C (vrhovi). | F0132200JA | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel VersaFlame • Katalizator • Vrh za lemljenje • Nastavak za produženje plamena • Uređaj za otklanjanje • Kalaj za lemljenje sa plavom kapicom • Sunder za lemljenje + kutija za sunder • Priručnik sa instrukcijama • Limena kutija za čuvanje | 8710364042081 | 5.564,00 | 6.676,80 |

Pištolji za lepak

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| DREMEL® 910 (910-3) |  | Dremel 910 je pištolj za lepak visoke temperature (165 °C) sa vrhom za preciznu kontrolu ispuštanja. Zbog svoje kompaktne veličine i dobre ergonomije (T-ručka, stabilna osnova, stalak na produžavanje) idealan je za brze i lagane "uradi sam" poslove oko kuće, kao što je lepljenje keramike, drveta, plastike, stakla, itd. Napon 100 - 240 V; Težina 0,24 kg; Dužina 14 cm; Debljina 3,7 cm; Dubina 15 cm; Visoka temperatura 165 °C; Prečnik štapića lepka 7 mm. | F0130910JA | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel pištolj za lepak 910 • 3x Dremel višenamenski štapić lepka od 7 mm • Priručnik sa instrukcijama | 8710364052349 | 1.601,00 | 1.921,20 |
| DREMEL® 930 (930-18 HOBBY) |  | Dremel 930 je pištolj za lepak sa dve temperature specijalno pogodan za detaljno lepljenje. Pri podešavanju na niskoj temperaturi alat je idealan za širok dijapazon kreativnih hobi aplikacija, kao što su obrada, ukrašavanje, lepljenje boje na staklo, itd. Zajedno sa štapićima u boji* od 7 mm možete da napravite prekrasne dekoracije. Za lagane "uradi sam" poslove, kao što su lepljenje keramike, drveta, plastike, stakla. Napon 100 - 240 V; Težina 0,20 kg; Dužina 140 cm; Debljina 4 cm; Dubina 16 cm; Dvojna temperatura 105 / 165 °C; Prečnik štapića lepka 7 mm. | F0130930JA | <ul style="list-style-type: none"> • 930 Pištolj za lepak • 3x Dremel višenamenski štapići lepka niske temperature od 7 mm • 3x Dremel višenamenski štapić lepka od 7 mm • 12 x Dremel štapići u boji od 7 mm • Priručnik sa instrukcijama | 8710364052387 | 2.348,00 | 2.817,60 |
| DREMEL® 940 (940-3) |  | Dremel 940 je pištolj za lepak visoke temperature (195 °C) sa vrhom za preciznu kontrolu ispuštanja. Sa skidivim kablom 940 može da se koristi na bilo kom mestu bez struje. Zbog svoje kompaktne veličine i dobre ergonomije (uključiti / isključiti prekidač, T-ručka stabilna osnova, stalak na produžavanje) i zamenljivi vrh, idealni su za lagane "uradi sam" poslove oko kuće, kao što je popravka nameštaja, lepljenje drveta, keramike, itd. Napon 100 - 240 V; Težina 0,30 kg; Dužina 20 cm; Debljina 4,5 cm; Dubina 20 cm; Visoka temperatura 195 °C; Prečnik štapića lepka 11 mm. | F0130940JA | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel Pištolj za lepak 940 • 3x Dremel višenamenski štapić lepka od 11 mm • Priručnik sa instrukcijama | 8710364052400 | 4.056,00 | 4.867,20 |

SISTEM ALATA ZA RADNU POVRŠINU
Kompaktna kružna testera

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|--|---|---|-------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| DREMEL® Moto-testera (MS20-1/5) |  | Kompaktna kružna testera sa odvojom testericom – Olakšava precizno sečenje; Dremel Moto-Saw je kompaktna i jednostavna za korišćenje kružna testera za pravljenje detaljnih rezova na različitim materijalima. Zahvaljujući svom asortimanu sečiva testere, Dremel Moto-Saw može lako izaći na kraj sa različitim materijalima. Zahvaljujući svojoj odvojivoj testerici, ona se može koristiti ne samo kao stacionarna testera, već i kao ručna, bilo gde. Ova kružna testera prilagođena korisniku je ne samo laka za skladištenje i podešavanje, već je laka i za rukovanje. Dremel Moto-Saw je kružna testera koja je najprilagođenija korisniku. Ulazna snaga 70 W; Napon 220 - 240 V; Težina 1,10 kg; Dužina 40 cm; Debljina 21 cm; Dubina 37 cm; Brzina bez opterećenja 1.500 - 2.250 1/min; Dubina sečenja 18 mm; Sistem brze promene pribora preko ručice za brzu zamenu pribora. | F013MS20JA | <ul style="list-style-type: none"> • Dremel Moto-Saw • 2x Sečivo testere za sečenje drveta opšte namene (MS51) • 2x Sečivo testere za sečenje drveta sa finim zupcima (MS52) • 1 x Sečivo testere za sečenje metala (MS53) • Dodatak paralelna vodica • Priručnik sa instrukcijama • Čvrsta i prostrana kutija za čuvanje | 8710364062775 | 13.977,00 | 16.772,40 |


PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA VIŠENAMENSKE ALATE
Rezbarenje / Graviranje / Glodanje
Sekači velike brzine

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 114 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150114JA | •2 komada | 8710364044702 | 1.270,00 | 1.524,00 |
| 115 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150115JA | •2 komada | 8710364044641 | 1.270,00 | 1.524,00 |
| 117 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150117JA | •2 komada | 8710364044672 | 1.010,00 | 1.212,00 |
| 118 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150118JA | •2 komada | 8710364044689 | 908,00 | 1.089,60 |
| 125 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150125JA | •2 komada | 8710364044696 | 1.010,00 | 1.212,00 |
| 134 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150134JA | •2 komada | 8710364044719 | 1.298,00 | 1.557,60 |
| 144 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150144JA | •2 komada | 8710364044726 | 1.270,00 | 1.524,00 |
| 192 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150192JA | •2 komada | 8710364044733 | 1.010,00 | 1.212,00 |
| 193 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,0 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150193JA | •2 komada | 8710364044740 | 1.010,00 | 1.212,00 |
| 194 | | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150194JA | •2 komada | 8710364044658 | 1.010,00 | 1.212,00 |
| 196 | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 5,6 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150196JA | •2 komada | 8710364044665 | 1.010,00 | 1.212,00 | |
| 199 | Sekači velike brzine se mogu koristiti sa oblikovanje, pravljenje rupa, zlebova, proreza, pravljenje zupčastih rupa u mekim materijalima, plastici i drvetu. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150199JA | •2 komada | 8710364044757 | 1.683,00 | 2.019,60 | |

Sekači za graviranje






| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|--|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 105 |  | Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 0,8 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150105JA | •3 komada | 8710364044764 | 520,00 | 624,00 |
| 106 | | Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,6 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150106JA | •3 komada | 8710364044771 | 520,00 | 624,00 |
| 107 | | Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,4 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150107JA | •3 komada | 8710364044788 | 520,00 | 624,00 |
| 108 | | Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 0,8 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150108JA | •3 komada | 8710364044795 | 583,00 | 699,60 |
| 110 | | Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,9 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150110JA | •3 komada | 8710364044801 | 583,00 | 699,60 |
| 111 | | Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 0,8 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150111JA | •3 komada | 8710364044818 | 910,00 | 1.092,00 |
| 113 | | Kvalitetna sečiva za detaljno graviranje, rezbarenje, glodanje u drvetu, fibreglasu, plastici i mekanim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,6 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150113JA | •3 komada | 8710364044825 | 910,00 | 1.092,00 |

Dijamantski zaobljeni vrhovi




| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 7103 |  | Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drago kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,0 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26157103JA | •2 komada | 8710364044832 | 1.298,00 | 1.557,60 |
| 7105 | | Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drago kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,4 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26157105JA | •2 komada | 8710364044849 | 1.943,00 | 2.331,60 |
| 7122 | | Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drago kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,4 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26157122JA | •2 komada | 8710364044856 | 1.169,00 | 1.402,80 |
| 7134 | | Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drago kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,0 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26157134JA | •2 komada | 8710364044863 | 1.298,00 | 1.557,60 |
| 7144 | | Za fini detaljan rad, sečenje, graviranje, rezbarenje, završne poteze. Upotrebljavajte za drvo, žad, keramiku, staklo, ojačan čelik, polu-drago kamenje i druge tvrde materijale. Nastavci su pokriveni dijamantskim česticama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 2,4 mm; Dužina pribora 46,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26157144JA | •2 komada | 8710364044870 | 1.169,00 | 1.402,80 |

*Neobavezno preporučene cene








Volfram karbidni sekači

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 9901 |  | Volfram karbid sekač četvrtastog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 2615990132 | • 1 komad | 8710364008605 | 1.167,00 | 1.400,40 |
| 9903 |  | Volfram karbid sekač zašiljenog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 2615990332 | • 1 komad | 8710364008629 | 1.167,00 | 1.400,40 |
| 9905 |  | Volfram karbid sekač oblog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 2615990532 | • 1 komad | 8710364008643 | 1.167,00 | 1.400,40 |
| 9910 |  | Volfram karbid sekač šiljastog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 2615991032 | • 1 komad | 8710364008674 | 1.167,00 | 1.400,40 |
| 9911 |  | Volfram karbid sekač jajastog vrha od 3,2 mm; Koristite za oblikovanje, glačanje i uklanjanje materijala. Koristiti na kaljenom metalu, nerđajućem čeliku, kovanom gvožđu, obojenim metalima, vatrostalnoj keramici, plastici, tvrdom drvetu i ostalim tvrdim materijalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 2615991132 | • 1 komad | 8710364008681 | 1.167,00 | 1.400,40 |







Strukturisani nazubljeni volfram karbidni sekači

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 9931 |  | Strukturisani zupčasti sekač od volfram karbida kopljastog oblika od 6,4 mm; Brzo sečenje zupčastih oblika za bolje uklanjanje materijala. Koristiti na fibreglasu, drvetu, plastici, epoksu, gumi, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615993132 | • 1 komad | 8710364008544 | 2.203,00 | 2.643,60 |
| 9934 |  | Strukturisani zupčasti sekač od volfram karbida kupastog oblika od 7,8 mm; Brzo sečenje zupčastih oblika za bolje uklanjanje materijala. Koristiti na fibreglasu, drvetu, plastici, epoksu, gumi, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 7,8 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615993432 | • 1 komad | 8710364008575 | 1.943,00 | 2.331,60 |
| 9936 |  | Strukturisani zupčasti sekač od volfram karbida kružnog oblika od 19 mm; Brzo sečenje zupčastih oblika za bolje uklanjanje materijala. Koristiti na fibreglasu, drvetu, plastici, epoksu, gumi, laminatima, iverici, mekanim materijalima, keramičkim pločicama. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615993632 | • 1 komad | 8710364008599 | 2.334,00 | 2.800,80 |

Nastavci za glodanje (HSS)

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 612 |  | Kontrolni polukružni nastavak. Dekorativni dodaci za precizne ivice. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Radna dužina 4,8 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - kontrolna polukružna letvica; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615061232 | • 1 komad | 8710364008254 | 1.683,00 | 2.019,60 |
| 615 |  | Kontrolni nastavak za uglove. Zaobljivanje oko ivica i uglova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Radna dužina 4,8 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - zaobljivanje uglova; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615061532 | • 1 komad | 8710364008285 | 1.683,00 | 2.019,60 |
| 640 |  | Kontrolni nastavak za V-žleb. Za ispisivanje reči i slova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Radna dužina 2,0 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - V žleb; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615064032 | • 1 komad | 8710364008308 | 908,00 | 1.089,60 |
| 650 |  | Pravi nastavci. Opšta svrha glodanja ili pravljenje žlebova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 1,0 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Upotreba - pravo; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615065032 | • 1 komad | 8710364007417 | 843,00 | 1.011,60 |
| 652 |  | Pravi nastavci. Opšta svrha glodanja ili pravljenje žlebova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Radna dužina 1,4 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Upotreba - pravo; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615065232 | • 1 komad | 8710364008315 | 843,00 | 1.011,60 |
| 654 |  | Pravi nastavci. Opšta svrha glodanja ili pravljenje žlebova. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Radna dužina 2,0 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Upotreba - pravo; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615065432 | • 1 komad | 8710364008322 | 843,00 | 1.011,60 |
| 655 |  | Nastavak za glodanje ključaonica. Za glodanje, montirajte slotove na ramu za slike ili bilo čemu što treba okačiti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 8,0 mm; Radna dužina 2,7 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Upotreba - nastavak za glodanje ključaonica; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150655JA | • 1 komad | 8710364023042 | 1.750,00 | 2.100,00 |

Brušenje / Oštrenje
Kamenovi za brušenje od aluminijum oksida

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 932 |  | Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26150932JA | • 3 komada | 8710364044887 | 751,00 | 901,20 |
| 952 |  | Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 9,5 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26150952JA | • 3 komada | 8710364044894 | 751,00 | 901,20 |
| 953 |  | Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26150953JA | • 3 komada | 8710364044900 | 751,00 | 901,20 |
| 997 |  | Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,4 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26150997JA | • 3 komada | 8710364044924 | 751,00 | 901,20 |
| 8153 |  | Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26158153JA | • 3 komada | 8710364044931 | 751,00 | 901,20 |
| 8193 |  | Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 15,9 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26158193JA | • 2 komada | 8710364044917 | 489,00 | 586,80 |


*Neobavezno preporučene cene

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 8215 |  | Koristite na metalima, livenim i varenim sastavima, zakivcima i rdi. Idealno za oštrenje, uklanjanje neravnina i uopšteno za brušenje većine materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,4 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 2615821532 | • 1 komad | 8710364008148 | 258,00 | 309,60 |

Kamenovi za brušenje od silicijum karbida

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|--|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 83322 |  | Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26153322JA | • 3 komada | 8710364044948 | 816,00 | 979,20 |
| 84922 | | Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 26154922JA | • 3 komada | 8710364044955 | 816,00 | 979,20 |
| 85422 | | Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,8 mm; Dužina pribora 40,0 mm; Maksimalno obr./min. 25.000 1/min. | 2615542232 | • 1 komad | 8710364016853 | 284,00 | 340,80 |
| 85602 | | Predviđeni za rad na kamenu, staklu, keramici, porcelanu i obojenim metalima. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 10,3 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 26155602JA | • 3 komada | 8710364044979 | 816,00 | 979,20 |

Vrhovi za brušenje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 516 |  | Koristiti za završne radove i blago uklanjanje neravnina. Za uklanjanje boje i rde bez uklanjanja osnovnog materijala. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 37,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615051632 | • 1 komad | 8710364015238 | 711,00 | 853,20 |

Brusno kamenje za oštrenje lanca lančane testere

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 453 |  | Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,0 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150453JA | • 3 komada | 8710364044986 | 647,00 | 776,40 |
| 454 | | Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,8 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150454JA | • 3 komada | 8710364044993 | 647,00 | 776,40 |
| 455 | | Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 5,6 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150455JA | • 3 komada | 8710364045006 | 647,00 | 776,40 |
| 457 | | Precizna osnova za brzo, lako oštrenje lanca lančane testere. Koristiti sa Dremel dodacima za oštrenje lamčane testere br. 1453. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 4,5 mm; Dužina pribora 49,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150457JA | • 3 komada | 8710364045013 | 647,00 | 776,40 |






Čišćenje / Poliranje Gumeni vrhovi za poliranje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 462 |  | Plavi vrhovi za završne radove i poliranje svih neobojenih metala. Uklanja male neravnine i ogrebotine koje su ostale od brušenja i čisti i definiše žlebove. Efikasno takođe na mnoštvu kamenja i keramike. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Dužina pribora 51,0 mm; Maksimalno obr./min. 30.000 1/min. | 26150462JA | •3 komada | 8710364045020 | 986,00 | 1.183,20 |




Impregnirani točak za poliranje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 520 |  | Impregnirani točak za poliranje za blago uklanjanje ostataka i poliranje sa visokim sjajem. Rad na različitim površinama kao što su čelik, aluminijum, mesing, srebro, zlato, čvrsta plastika, itd. Točak za poliranje je impregniran lubrikantima od silicijum karbida za brušenje i hlađenje, tako da smeša za poliranje nije potrebna. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,2 mm; Dužina pribora 54,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615052065 | •1 komad | 8710364023035 | 465,00 | 558,00 |




Točkovi za poliranje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 414 |  | Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615041432 | •6 komada | 8710364007141 | 219,00 | 262,80 |
| 422 |  | Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 10,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 26150422JA | •4 komada | 8710364045051 | 751,00 | 901,20 |
| 429 |  | Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 26,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 26150429JA | •3 komada | 8710364045044 | 517,00 | 620,40 |
| 425 |  | Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 22,5 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 26150425JA | •4 komada | 8710364045075 | 492,00 | 590,40 |
| 421 |  | Idealni za polirane metala i plastike. Upotreba smeše za poliranje br. 421 sa točkovima proizvodi visok sjaj. Koristite 414, 422 i 429 sa osovinom 401. Koristite 425 sa osovinom 402. Koristiti sa pojansom ili krpom iz pripadajućeg pribora za poliranje metala i plastike. Smeša će ukloniti dosadni oksidirani film odnosno blaže nesavršenosti sa površine. Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615042132 | •1 komad | 8710364008452 | 323,00 | 387,60 |

Četke od čekinja

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 403 |  | Koristite za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnog pribora, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje (421). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150403JA | • 2 komada | 8710364070329 | 439,00 | 526,80 |
| 404 |  | Koristite za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnog pribora, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje (421). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 41,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150404JA | • 2 komada | 8710364070336 | 439,00 | 526,80 |
| 405 |  | Koristite za blago uklanjanje neravnina, čišćenje, poliranje srebrnog pribora, nakita i ostalih plemenitih metala. Može se koristiti sa smešom za poliranje (421). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 47,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150405JA | • 3 komada | 8710364045082 | 517,00 | 620,40 |


Četke od ugljeničnog čelika



| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 428 |  | Višenamenska četka za uklanjanje rde i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i čišćenje površine spojeva ili čišćenje električnih komponenti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150428JA | • 2 komada | 8710364070343 | 714,00 | 856,80 |
| 442 |  | Višenamenska četka za uklanjanje rde i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i čišćenje površine spojeva ili čišćenje električnih komponenti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150442JA | • 2 komada | 8710364070350 | 714,00 | 856,80 |
| 443 |  | Višenamenska četka za uklanjanje rde i korozije, poliranje metalnih površina, uklanjanje neravnina i čišćenje površine spojeva ili čišćenje električnih komponenti. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 48,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150443JA | • 3 komada | 8710364045099 | 857,00 | 1.028,40 |

Brusne četke visokog učinka




| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 538 |  | Visok učinak uklanjanja neravnina, čišćenja, uklanjanja rde i korozije. Može se koristiti na većim brzinama nego ostale četke (maks. 20000 obr./min.). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 26,0 mm; Dužina pribora 45,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 26150538JA | • 1 komad | 8710364023066 | 596,00 | 715,20 |

Četke od nerđajućeg čelika




| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 530 |  | Četke od nerđajućeg čelika ne prouzrokuju "naknadnu rđu" kada se koriste na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su tvrdi kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150530JA | • 2 komada | 8710364070367 | 770,00 | 924,00 |


| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 531 |  | Četke od nerđajućeg čelika ne prouzrokuju "naknadnu rdu" kada se koriste na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su tvrdi kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 51,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150531JA | •2 komada | 8710364070374 | 770,00 | 924,00 |
| 532 |  | Četke od nerđajućeg čelika ne prouzrokuju "naknadnu rdu" kada se koriste na materijalima koji su otporni na koroziju kao što su tvrdi kalaj, aluminijum ili nerđajući čelik. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 48,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150532JA | •3 komada | 8710364045105 | 1.115,00 | 1.338,00 |

Mesingane četke


| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 535 |  | Mesingane četke ne izazivaju varničenje i mekše su od čeličnih. Neće izgubiti mekane metale kao što su zlato, bakar i mesing. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 19,0 mm; Dužina pribora 44,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150535JA | •2 komada | 8710364070381 | 770,00 | 924,00 |
| 536 |  | Mesingane četke ne izazivaju varničenje i mekše su od čeličnih. Neće izgubiti mekane metale kao što su zlato, bakar i mesing. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 51,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150536JA | •2 komada | 8710364070398 | 770,00 | 924,00 |
| 537 |  | Mesingane četke ne izazivaju varničenje i mekše su od čeličnih. Neće izgubiti mekane metale kao što su zlato, bakar i mesing. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Dužina pribora 48,0 mm; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 26150537JA | •3 komada | 8710364045112 | 1.115,00 | 1.338,00 |

Sečenje
Točkovi za isecanje


| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 409 |  | Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenjem ili prosecanjem šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fibreglasom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 24,0 mm; Maksimalna radna dubina 10,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615040932 | •36 komada | 8710364007424 | 908,00 | 1.089,60 |
| 420 |  | Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenjem ili prosecanjem šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fibreglasom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 24,0 mm; Maksimalna radna dubina 10,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615042032 | •20 komada | 8710364007431 | 908,00 | 1.089,60 |
| 426 |  | Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenjem ili prosecanjem šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fibreglasom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 32,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Upotreba - Točak za isecanje ojačan fibreglasom. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615042632 | •5 komada | 8710364007448 | 1.167,00 | 1.400,40 |

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 540 |  | Za sečenje i isecanje metala, drveta i plastike. Točkovi za isecanje čine lakim sečenjem ili prosecanjem šrafova, zavrtnja, limova tankog drveta i plastike. Točkovi za isecanje ojačani fibreglasom (426) i novi veoma izdržljivi točkovi (420) su za grube primene. Točak za isecanje seče samo duž ivice. Ne pokušavajte da brusite ili sečete kružne rupe sa njima. Koristite Dremel točkove za isecanje sa osovinom 402. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 32,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615054032 | •5 komada | 8710364010516 | 387,00 | 464,40 |

Točkovi za sečenje/oblikovanje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 542 |  | Najbolje rešenje za drvo. Poseban dizajn točka za sečenje/oblikovanje 542 osigurava da možete seći i tvrde i meke vrste drveta, sečenje žlebova i oblikovanje drveta. Karbidni omotač čini točak izuzetno trajnim. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,4 mm; Maksimalna radna dubina 9,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min | 2615054265 | •1 komad | 8710364017119 | 2.138,00 | 2.565,60 |



Točkovi za sečenje po dužini/poprečno

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 546 |  | Precizno sečivo testere za fino, čisto i ravno sečenje svih vrsta drveta. Savršeno za laminat i drvene podove ili tanke drvene ploče. Koristite samo uz dremel mini testeru 670. Izrađeno od ugljeničnog čelika, 48 savijenih zubaca garantuju precizno, brzo odsecanje od 6,35 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 31,8 mm; Maksimalna radna dubina 6,4 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150546JB | •2 komada | 8710364045143 | 882,00 | 1.058,40 |







Spiralni nastavci za sečenje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 561 |  | Višenamenski nastavak za sečenje 561 seče drvo, plastiku, fibreglas, gipsane ploče, obloge od laminata i vinila. Burgija za sečenje zidnih pločica 562 lako seče keramičke zidne pločice, ploče od gipsa i maltera. (Nije za upotrebu na podnim pločicama). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 30 mm; Dužina pribora 65,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150561JA | •3 komada | 8710364045150 | 1.115,00 | 1.338,00 |
| 562 |  | Višenamenski nastavak za sečenje 561 seče drvo, plastiku, fibreglas, gipsane ploče, obloge od laminata i vinila. Burgija za sečenje zidnih pločica 562 lako seče keramičke zidne pločice, ploče od gipsa i maltera. (Nije za upotrebu na podnim pločicama). Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 20 mm; Dužina pribora 52,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615056232 | •1 komad | 8710364010608 | 1.557,00 | 1.868,40 |



Nastavci za uklanjanje cementnog maltera

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 569 |  | Idealno za čišćenje zidova i podova od cementnog maltera i uklanjanje cementnog maltera da bi se zamenile polomljene pločice. Koristiti sa Dremel dodacima za uklanjanje cementnog maltera 568. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 1,6 mm; Radna dužina 6 mm; Dužina pribora 58,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615056932 | • 1 komad | 8710364014125 | 1.557,00 | 1.868,40 |
| 570 |  | Idealno za čišćenje zidova i podova od cementnog maltera i uklanjanje cementnog maltera da bi se zamenile polomljene pločice. Koristiti sa Dremel dodacima za uklanjanje cementnog maltera 568. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 3,2 mm; Radna dužina 10 mm; Dužina pribora 58,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615057032 | • 1 komad | 8710364016624 | 1.557,00 | 1.868,40 |


Trake za brušenje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 407 |  | Traka i osovina za brušenje. Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rde sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Kompatibilan i sa 407 osovinom za brušenje i SC407 EZ SpeedClic osovinom za brušenje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615040732 | • 1 komad | 8710364007226 | 284,00 | 340,80 |
| 408 |  | Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rde sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Kompatibilan i sa 407 osovinom za brušenje i SC407 EZ SpeedClic osovinom za brušenje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615040832 | • 6 komada | 8710364007233 | 258,00 | 309,60 |
| 432 |  | Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rde sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Kompatibilan i sa 407 osovinom za brušenje i SC407 EZ SpeedClic osovinom za brušenje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Krupnoća 120; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615043232 | • 1 komad | 8710364007264 | 258,00 | 309,60 |
| 430 |  | Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rde sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150430JA | • 2 komada | 8710364045167 | 492,00 | 590,40 |
| 431 |  | Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rde sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Krupnoća 60; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615043132 | • 6 komada | 8710364007257 | 258,00 | 309,60 |
| 438 |  | Za grubo oblikovanje i glačanje drveta i fiberglasa, uklanjanje rde sa metalnih površina i oblikovanje gumenih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 6,4 mm; Krupnoća 120; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615043832 | • 6 komada | 8710364007271 | 258,00 | 309,60 |


Točkovi za zaliscima

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 502 |  | Savršen za brušenje ravnih ili konturnih površina na metalu, drvetu, gumi ili plastici. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 28,6 mm; Radna visina 9,5 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Krupnoća 80; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615050232 | • 1 komad | 8710364015252 | 751,00 | 901,20 |
| 504 |  | Savršen za brušenje ravnih ili konturnih površina na metalu, drvetu, gumi ili plastici. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 28,6 mm; Radna visina 4,8 mm; Dužina pribora 50,0 mm; Krupnoća 80; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615050432 | • 1 komad | 8710364015269 | 751,00 | 901,20 |



Čaure / Osovine / Razno Čaure

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4485 |  | Čaure nude najprecizniji način za držanje pripadajućeg pribora u višenamenskom alatu. Kit čaura 4485 je asortiman različitih raspoloživih čaura (0,8 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm) uključujući navrtku čaure. Nije kompatibilan sa Dremel 4200. | 2615448532 | • 1 komad | 8710364007592 | 1.102,00 | 1.322,40 |


Višenamenska stezna glava

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4486 |  | Dremel višenamenska stezna glava (4486) Vam omogućava da brzo i lako zamenite pripadajući pribor na svom višenamenskom Dremel alatu bez korišćenja čaura. Prihvata pripadajući pribor od 0,4 mm do 3,4 mm veličine usadnika. Nije kompatibilan sa Dremel 4200. Upotreba - da biste zamenili pripadajući pribor brzo i lako bez čaura. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615448632 | • 1 komad | 8710364012978 | 1.296,00 | 1.555,20 |


Osovine

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 401 |  | Osovine se koriste za montiranje različitog pripadajućeg pribora, kao što su točkovi od filca za poliranje ili točkovi za isecanje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Dužina pribora 39,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150401JA | • 3 komada | 8710364045068 | 362,00 | 434,40 |
| 402 |  | Osovine se koriste za montiranje različitog pripadajućeg pribora, kao što su točkovi od filca za poliranje ili točkovi za isecanje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Dužina pribora 35,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150402JA | • 4 komada | 8710364045195 | 751,00 | 901,20 |









Set nastavaka za precizno bušenje








| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 628 |  | Dremel set nastavaka za precizno bušenje (628) sadrži 7 nastavaka za bušenje drveta i mekih materijala. Različiti prečnici koji su uključeni su 0,8 / 1,2 / 1,6 / 2,0 / 2,4 / 2,8 i 3,2 mm. Zahteva Dremel višenamensku steznu glavu 4486. Nije kompatibilan sa Dremel 4200. Upotreba - Obuhvata 7 preciznih nastavaka za bušenje 0,8 mm - 3,2 mm. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615062832 | • 1 komad | 8710364009381 | 711,00 | 853,20 |

Set nastavaka za bušenje drveta

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 636 |  | Dremel set nastavaka za bušenje drveta sadrži 4 nastavka sa tačkom centriranja za bušenje u drvetu. Različiti prečnici bušenja koji su uključeni su 3, 4, 5 i 6 mm. Titanijumski omotač nudi visok učinak i dug životni vek. Prečnik usadnika 3,2 mm; Upotreba - Jedinstveni Dremel titanijumski nastavci za bušenje drveta sa prečnikom 3, 4, 5 i 6 mm. Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 26150636JA | • 1 komad | 8710364026289 | 1.102,00 | 1.322,40 |

EZ SpeedClic nastavci


| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|--------|---|--|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| SC402 |  | Osovina EZ SpeedClic. Osovina za EZ SpeedClic pripadajući pribor. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Dužina pribora 38,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615S402JB | • 1 komad | 8710364042838 | 967,00 | 1.160,40 |
| SC406 |  | Starter set. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615S406JC | • 2 komada | 8710364042814 | 1.296,00 | 1.555,20 |
| SC456 |  | Metalni diskovi za sečenje. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615S456JC | • 5 komada | 8710364042821 | 1.036,00 | 1.243,20 |
| SC456B |  | Metalni diskovi za sečenje. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615S456JD | • 12 komada | 8710364042845 | 1.943,00 | 2.331,60 |
| SC409 |  | Tanki diskovi za sečenje. Dremel, koji je izumeo EZ SpeedClic sistem brze promene pribora za rotacioni alat, sada nudi proširenu liniju EZ SpeedClic metalnog pribora za sečenje. Početni set SC406 uključuje jedinstvene EZ SpeedClic osovine i dva disk ojačana fiberglasom za sečenje metala. SC456, SC456B i SC409 su zamene diskova za sečenje metala, dok su SC409 diskovi debljine samo 0,75 mm. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615S409JB | • 5 komada | 8710364042869 | 1.167,00 | 1.400,40 |
| SC476 |  | Plastični diskovi za sečenje. Diskovi za sečenje su posebno dizajnirani za sečenje svih vrsta plastika. Brzo, jednostavno, bez ključa. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615S476JB | • 5 komada | 8710364042852 | 1.167,00 | 1.400,40 |
| SC544 |  | Disk za sečenje drveta. Brzo preseca drvo. Sa ovim ø 38 mm EZ SpeedClic diskom za sečenje drveta 544 možete seći tvrdo i meko drvo a takode i laminat. Karbidni omotač čini ovaj disk veoma trajnim. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 14,0 mm; Maksimalno obr./min. 35.000 1/min. | 2615S544JB | • 1 komad | 8710364042876 | 1.943,00 | 2.331,60 |
| SC545 |  | Dijamantski disk za sečenje. Jedinstveni deo pripadajućeg pribora posebno pogodan za sečenje tvrdih materijala. Na primer, beton, kamen, porcelan keramika i tvrdi epoksidni. Dijamantski disk proizvodi fino isecanje, izuzetno je trajan, ne lomi se i zadržava svoj oblik. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 38,0 mm; Maksimalna radna dubina 11,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615S545JB | • 1 komad | 8710364042883 | 1.943,00 | 2.331,60 |

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| SC407 |  | Osovina za brušenje i trake za brušenje. EZ SpeedClic osovina i trake za brušenje su idealne za brzo otklanjanje materijala. EZ SpeedClic osovina za brzu promenu omogućava brzu zamenu trake za brušenje. Povuci, Stavi, Gurni. Kompatibilan sa Dremel 408 i 432 trakama za brušenje. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 13,0 mm; Dužina pribora 36,0 mm; Krupnoća 60 / 120. | 2615S407JA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x EZ SpeedClic osovina za brušenje • 1x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) • 1x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432) | 8710364060948 | 659,00 | 790,80 |
| 511S |  | DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna koža za završno poliranje, krupnoća 180 i 280. Brusni materijal za završno poliranje srednji + slojevit i brusni materijal za fino završno poliranje. Za precizno i fino uklanjanje materijala sa metala, stakla, drveta i plastike. Fleksibilni materijal omogućava rad na površinama koje su čvrste i nepravilnog oblika. Može se takođe koristiti sa osovinom 402. EZ SpeedClic. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 180 / 280; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615S511JA | • 2 komada | 8710364037100 | 647,00 | 776,40 |
| 512S |  | DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna koža za završno poliranje, krupnoća 320. Brusni materijal za završno poliranje srednji + slojevit i brusni materijal za fino završno poliranje. Za precizno i fino uklanjanje materijala sa metala, stakla, drveta i plastike. Fleksibilni materijal omogućava rad na površinama koje su čvrste i nepravilnog oblika. Može se takođe koristiti sa osovinom 402. EZ SpeedClic. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 320; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615S512JA | • 2 komada | 8710364037117 | 647,00 | 776,40 |
| 423S |  | DREMEL® EZ SpeedClic: disk sa tkaninom za poliranje. Ovaj disk je idealan za poliranje metala i plastike. Može se takođe koristiti sa osovinom 402. Brzo, jednostavno, bez tastera. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Maksimalno obr./min. 20.000 1/min. | 2615S423JA | • 1 komad | 8710364037124 | 387,00 | 464,40 |
| 471S |  | DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna četka za detalje, krupnoća 36. Četke za detaljno brušenje sastoje se od veoma pokretljivih resa koje skidaju spoljašnji "površinski sloj", a ne oštećuju osnovni sloj ispod. Ove četke koriste se za uklanjanje neravnina, čišćenje, završnicu i poliranje detaljnih delova, sitnih oblasti i nepravilnih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 36; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 2615S471JA | • 1 komad | 8710364050314 | 656,00 | 787,20 |
| 472S |  | DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna četka za detalje, krupnoća 120. Četke za detaljno brušenje sastoje se od veoma pokretljivih resa koje skidaju spoljašnji "površinski sloj", a ne oštećuju osnovni sloj ispod. Ove četke koriste se za uklanjanje neravnina, čišćenje, završnicu i poliranje detaljnih delova, sitnih oblasti i nepravilnih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 120; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 2615S472JA | • 1 komad | 8710364050321 | 656,00 | 787,20 |
| 473S |  | DREMEL® EZ SpeedClic: abrazivna četka za detalje, krupnoća 220. Četke za detaljno brušenje sastoje se od veoma pokretljivih resa koje skidaju spoljašnji "površinski sloj", a ne oštećuju osnovni sloj ispod. Ove četke koriste se za uklanjanje neravnina, čišćenje, završnicu i poliranje detaljnih delova, sitnih oblasti i nepravilnih površina. Prečnik usadnika 3,2 mm; Prečnik rada 25,0 mm; Krupnoća 220; Maksimalno obr./min. 15.000 1/min. | 2615S473JA | • 1 komad | 8710364050338 | 656,00 | 787,20 |






Setovi pripadajućeg pribora

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| SC690 |  | EZ SpeedClic set pribora za sečenje (11 delova). Asortiman od 10 EZ SpeedClic diskova za sečenje i specijalnih EZ SpeedClic osovinu. Osim 6 regularnih metalnih diskova za sečenje od 38 mm, komplet sadrži 2 specijalna tanka diska za sečenje i 2 jedinstvena plastična diska za sečenje. EZ SpeedClic je jedinstveni sistem na brzo menjanje za rotacioni alat. EZ SpeedClic. Brzo, jednostavno, bez tastera. | 2615S690JA | <ul style="list-style-type: none"> • 2x DREMEL® EZ SpeedClic: Tanki diskovi za sečenje • 6x DREMEL® EZ SpeedClic: metalni diskovi za sečenje • 2x DREMEL® EZ SpeedClic: Plastični diskovi za sečenje • 1x Osovina EZ SpeedClic | 8710364045839 | 2.463,00 | 2.955,60 |



| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 684 |  | Set za čišćenje/poliranje (20 delova). Sve što Vam treba za čišćenje i poliranje u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pripadajući pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Dremel Quick Start letak objašnjava šta je sve uključeno od pripadajućeg pribora. | 26150684JA | <ul style="list-style-type: none"> • 3x Četke 3,2 mm (405), 13 mm (404), 19 mm (403) • 1x Četka od ugljeničnog čelika od 19 mm (428) • 1x Impregirani točak za poliranje (520) • 6x Točkova za poliranje od 13 mm (414) • 1x Vrh za poliranje od 10 mm (422) • 2x Točka za poliranje od 22,5 mm (425) • 3x Točka za poliranje od 26 mm (429) • 1x Smeša za poliranje (421) • 2x Osovine (401 i 402) | 8710364029099 | 1.943,00 | 2.331,60 |
| 687 |  | Višenamenski set pribora (52 dela). Asortiman najbolje prodavanog pripadajućeg pribora u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pripadajući pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Dremel Quick Start letak objašnjava šta je sve uključeno od pripadajućeg pribora. | 26150687JA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Sekač velike brzine 3,2 mm (194) • 1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (952) • 1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 19,8 mm (85422) • 1x Četka 19 mm (403) • 2x Točka za poliranje od 13 mm (414) • 2x Točka za poliranje od 26 mm (429) • 1x Smeša za poliranje (421) • 36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) • 1x Ojačani točak za isecanje od fibreglasa od 32 mm (426) • 1x Traka i osovina za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (407) • 1x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) • 2x Trake za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432) • 2x Osovine (401 i 402) | 8710364029105 | 1.943,00 | 2.331,60 |
| 688 |  | Set za sečenje (69 delova). Asortiman od 68 točkova za sečenje u prigodnoj kutiji. Pokretna ploča za pripadajući pribor i 3 razdelnika pružaju savršeno rešenje za čuvanje. Dremel Quick Start letak objašnjava šta je sve uključeno od pripadajućeg pribora. | 26150688JA | <ul style="list-style-type: none"> • 36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) • 24x Izdržljiva točka za isecanje od 24 mm (420) • 3x Ojačana točka za isecanje od fibreglasa od 32 mm (426) • 5x Točkova za isecanje od 32 mm (540) • 1x Osovina (402) | 8710364020201 | 1.943,00 | 2.331,60 |
| 723 |  | DREMEL® set višenamenskog pribora od 100 delova. Dremel set višenamenskog pribora od 100 delova sadrži 100 visoko kvalitetnih originalnih Dremel delova pribora, uključujući EZ SpeedClic pribor koji omogućava brze i jednostavne zamene pribora. Sa ovim setom pribora možete se uhvatiti u koštac sa širokim spektrom primena na raznovrsnim materijalima. Kutija za čuvanje omogućava Vam da pogodno skladištite svoj Dremel pribor. | 2615S723JA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Nastavak za bušenje (150) • 2x Osovine (401 i 402) • 1x Osovina EZ SpeedClic (SC402) • 1x Brzi sekač (191) • 1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (932) • 1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (952) • 1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 4,8 mm (84922) • 1x Točak za brušenje od aluminijum oksida (541) • 1x Smeša za poliranje (421) • 10x Točkova za poliranje od 13 mm (414) • 5x Točkova za poliranje od 26 mm (429) • 1x Četka 19 mm (403) • 36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) • 3x DREMEL® EZ SpeedClic: metalni diskovi za sečenje (SC456) • 10x Diskova za brušenje (411) • 8x Diskova za brušenje (413) • 1x Traka i osovina za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (430) • 4x Trake za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (431) • 4x Trake za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 120 (438) • 1x Traka i osovina za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (407) • 3x Trake za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) • 4x Trake za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432) | 8710364072828 | 3.815,00 | 4.578,00 |

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 724 |  | DREMEL® set višenamenskog pribora od 150 delova. Dremel set višenamenskog pribora od 150 delova sadrži 150 visoko kvalitetnih originalnih Dremel delova pribora, uključujući EZ SpeedClic pribor koji omogućava brze i jednostavne zamene pribora. Sa ovim setom pribora možete završiti veliki broj projekata i primeniti ga na raznovrsnim materijalima. Kutija za čuvanje omogućava Vam da pogodno skladištite svoj Dremel pribor. | 2615S724JA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Nastavak za bušenje (150) • 2x Osovine (401 i 402) • 1x Osovina EZ SpeedClic (SC402) • 1x Brzi sekač (191) • 1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 9,5 mm (952) • 1x Kamen za brušenje od aluminijum oksida 4,8 mm (8153) • 1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 3,2 mm (83322) • 1x Kamen za brušenje od silicijum karbida 4,8 mm (84922) • 4x Točka za brušenje od aluminijum oksida (541) • 1x Smeša za poliranje (421) • 10x Točkova za poliranje od 13 mm (414) • 6x Točkova za poliranje od 26 mm (429) • 2x Vrh za poliranje od 10 mm (422) • 1x Četka 13 mm (404) • 1x Četka od ugljeničnog čelika od 19 mm (428) • 36x Točkova za isecanje od 24 mm (409) • 20x Izdržljivih točkova za isecanje od 24 mm (420) • 3x DREMEL® EZ SpeedClic: metalni diskovi za sečenje (SC456) • 10x Diskova za brušenje (411) • 10x Diskova za brušenje (413) • 1x Traka i osovina za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (430) • 7x Traka za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 60 (431) • 10x Traka za brušenje od 6,4 mm, krupnoća 120 (438) • 1x Traka i osovina za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (407) • 8x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 60 (408) • 10x Traka za brušenje od 13 mm, krupnoća 120 (432) | 8710364072835 | 4.963,00 | 5.955,60 |



PRIPADAJUĆI PRIBOR ZA SISTEM KOMPAKTNOG ALATA
Pribor za DSM 20

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|--------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| DSM500 |  | DSM500 je višenamenski karbidni disk za sečenje. Ovaj abrazivni disk za sečenje je sa karbidnom krupnoćom je dizajniran za pravolinijsko i ubodno sečenje drveta i drugih mekih materijala. Prečnik rada 20,0 mm. | 2615S500JA | • 1 komad | 8710364060764 | 1.930,00 | 2.316,00 |
| DSM510 |  | DSM510 je pojačan abrazivni disk za sečenje tipa 1 dizajniran za sečenje raznovrsnih materijala poput metala i plastike. Prečnik rada 20,0 mm. | 2615S510JA | • 3 komada | 8710364060771 | 914,00 | 1.096,80 |
| DSM520 |  | DSM520 je zidarski disk za sečenje. Ovaj pojačani abrazivni točak za sečenje tipa 1 namenjen je za pravljenje rezova u zidarskim materijalima i kamenu. Prečnik rada 20,0 mm. | 2615S520JA | • 2 komada | 8710364060795 | 1.017,00 | 1.220,40 |
| DSM540 |  | DSM540 je dijamantski abrazivni disk koji je dizajniran za sečenje čvrstih materijala poput mermera, betona, cigle, porcelana i keramičke pločice. Prečnik rada 20,0 mm. | 2615S540JA | • 1 komad | 8710364060801 | 1.728,00 | 2.073,60 |
| DSM600 |  | DSM600 je višenamenski karbidni disk za sečenje u ravni. Ovaj pomećen abrazivni disk za sečenje sa karbidnom krupnoćom je dizajniran za sečenje (pravolinijsko, ubodno i u ravni) drveta i drugih mekih materijala. Prečnik rada 20,0 mm. | 2615S600JA | • 1 komad | 8710364060818 | 2.235,00 | 2.682,00 |







Pribor za VersaTip


| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 201 |  | Vrhovi za lemljenje. Za Dremel VersaTip 2000 i VersaFlame 2200. | 26150201JA | • 2 komada | 8710364039708 | 1.036,00 | 1.243,20 |
| 202 |  | Sečivo. Za Dremel VersaTip 2000. | 26150202JA | • 2 komada | 8710364049400 | 964,00 | 1.156,80 |
| 203 |  | Sečivo za oblikovanje. Za Dremel VersaTip 2000. | 26150203JA | • 2 komada | 8710364049394 | 964,00 | 1.156,80 |
| 204 |  | Dremel® VersaTip set pripadajućeg pribora za pirografiju (4 dela). Ovi novi Dremel dodaci za pirografiju koriste se za primenu različitih pirografskih motiva na drvo i kožu. Set sadrži četiri vrha različitih oblika: obli vrh, ovalni, šiljati i kalup. Aplikacije podrazumevaju crtanje, senčenje, pravljenje pruga, i drugo. Svi vrhovi se koriste samo uz Dremel® VersaTip. | 26150204JA | • 1x vrh za crtanje • 1x vrh za senčenje • 1x vrh za pruge • 1x vrh za kalup | 8710364057603 | 2.318,00 | 2.781,60 |

Pribor za uređaj za graviranje





| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 9924 |  | Karbidni vrhovi za graviranje. Za upotrebu sa Dremel uređajem za graviranje 290. | 26159924JA | • 3 komada | 8710364039692 | 647,00 | 776,40 |
| 9929 |  | Dijamantski vrh za graviranje. Za upotrebu sa Dremel uređajem za graviranje 290. Dijamantski vrh za graviranje 9929 ima duži vek trajanja i može se koristiti na tvrdim materijalima. | 26159929JA | • 1 komad | 8710364042906 | 1.683,00 | 2.019,60 |

Pribor za pištolje za lepak

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| GG01 |  | DREMEL® višenamenski štapić lepka visoke temperature od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 910 (165°). Lepi razne materijale, kao što su drvo, plastika, keramika, tekstil, i drugo. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 165-195 °C. | 2615GG01JA | • 12 komada | 8710364052424 | 518,00 | 621,60 |
| GG02 |  | DREMEL® višenamenski štapić lepka visoke temperature od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 920 (105°) i 930 (niska temperatura – 165°). Lepi razne materijale , kao što su papir, karton, delikatne tkanine, i drugo. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 105-140 °C. | 2615GG02JA | • 12 komada | 8710364052431 | 518,00 | 621,60 |
| GG03 |  | DREMEL® štapić lepka za drvo od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 910 (visoka temperatura). Lepi drvene materijale. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 165-195 °C. | 2615GG03JA | • 12 komada | 8710364052448 | 518,00 | 621,60 |
| GG05 |  | DREMEL® štapići boje od 7 mm. Koristi se na Dremel modelu 920 i 930 (niska temperatura). Mogu se koristiti za različite dekoracije na papiru, kartonu, staklu, tkaninama, drvetu, plastici, itd. Štapići za bojenje mogu se takođe koristiti za zaptivanje i pečatne dekoracije. Dužina 100 mm; Prečnik 7 mm; Radna temperatura 105-140 °C. | 2615GG05JA | • 12 komada | 8710364052462 | 638,00 | 765,60 |
| GG11 |  | DREMEL® višenamenski štapić lepka visoke temperature od 11 mm. Koriste se na Dremel modelu 940 (visoka temperatura). Lepe razne materijale, kao što su drvo, plastika, keramika, karton, tekstil, i drugo. Dužina 100 mm; Prečnik 11 mm; Radna temperatura 165-195 °C. | 2615GG11JA | • 12 komada | 8710364052479 | 638,00 | 765,60 |
| GG13 |  | DREMEL® štapić lepka za drvo od 11 mm. Koriste se na Dremel modelu 940 (visoka temperatura). Lepi drvene materijale. Dužina 100 mm; Prečnik 11 mm; Radna temperatura 165-195 °C. | 2615GG13JA | • 12 komada | 8710364052486 | 638,00 | 765,60 |




| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| GG40 |  | DREMEL® jastučić za lepak. Fleksibilna podloga otporna na toplotu koja se može koristiti da pokupi višak lepka i za pravljenje dekorativnih šara od lepka: pustite lepak da se ohladi i jednostavno ga oljuštite. Podloga se koristi za sve tipove topljenog lepka i može se koristiti beskonačno. Veličina 20x20 cm. | 2615GG40JA | | 8710364054220 | 956,00 | 1.147,20 |




Pribor za Moto-Saw

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| MS50 |  | DREMEL® Moto-Saw sečivo testere za bočno sečenje. Sečivo testere za duže odsečke, koji su obično ograničeni dubinom grlica alata. Po svojim tehničkim specifikacijama, ovo sečivo je identično sečivu opšte namene MS51, međutim, njegovi gornji i donji delovi su okrenuti pod uglom od 90 stepeni. Ovaj zaokret dozvoljava bočni pristup materijalu bilo sa leve ili desne strane, što rezultira tehnički beskonačnim rezovima. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 12 mm; Zubaca po centimetru 6; Debljina sečiva 0,4 mm; Dubina sečiva 2,5 mm. | 2615MS50JA | •5 komada | 8710364062812 | 961,00 | 1.153,20 |
| MS51 |  | DREMEL® Moto-Saw Sečivo testere za sečenje drveta opšte namene. Sečivo testere za pravo sečenje i zakrivljeno sečenje velikog prečnika u drvenim i plastičnim materijalima. Ovo sečivo ima 6 zubaca po santimetru, što omogućava dobar balans između brzine i preciznosti. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 18 mm; Zubaca po centimetru 6; Debljina sečiva 0,4 mm; Dubina sečiva 2,5 mm. | 2615MS51JA | •5 komada | 8710364062829 | 803,00 | 963,60 |
| MS52 |  | DREMEL® Moto-Saw Sečivo testere za sečenje drveta sa finim zupcima. Sečivo testere za detaljne rezove u drvenim materijalima. Ovo sečivo ima 7 zubaca po santimetru, što omogućava najfinije rezultate sečenja. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 12 mm; Zubaca po centimetru 7; Debljina sečiva 0,2 mm; Dubina sečiva 1,9 mm. | 2615MS52JA | •5 komada | 8710364062836 | 803,00 | 963,60 |
| MS53 |  | DREMEL® Moto-Saw Sečivo testere za sečenje metala. Sečivo testere za sečenje mekog lima. Ovo sečivo ima 10 zubaca po santimetru što omogućava izvanredne rezove. Ukupna dužina 100 mm; Dubina sečenja 3 mm; Zubaca po centimetru 10; Debljina sečiva 0,2 mm; Dubina sečiva 1,9 mm. | 2615MS53JA | •5 komada | 8710364062843 | 803,00 | 963,60 |




DODACI

Dodaci za kontrolisanje



| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 577 |  | DREMEL® ručka za detaljnu obradu (577). Dremel ručka za detaljnu obradu omogućuje Vam da imate bolju kontrolu svog višenamenskog alata dok se bavite "uradi sam" poslovima, hobbijem ili zanatskim poslovima. Pomoću šablona za šare i sečiva za rezbarenje možete odmah početi da radite sa dodatkom ručke za detaljnu obradu i višenamenskim alatom. | 26150577JA | •1x Dodatna ručka za detaljnu obradu •1x Šablon za šare •1x 107 Sečivo za graviranje •1x 481 Čaure od 2,4 mm | 8710364054206 | 1.334,00 | 1.600,80 |
| 576 |  | DREMEL® platforma za oblikovanje. Dremel platforma za oblikovanje omogućuje Vam da brusite pod savršenim uglovima od 90 i 45 stepeni. Pomoću vretena za brušenje, trake za brušenje i kamena za brušenje koji se nalaze u setu, možete početi da radite odmah. | 26150576JA | •1x Platforma za oblikovanje •1x 407 vreteno i traka za brušenje •1x 932 kamen za brušenje | 8710364054190 | 1.334,00 | 1.600,80 |
| 220 |  | DREMEL® Radni sto. Ova kombinovana presa za brušenje i držač alata je savršeno rešenje za stacionarni rad sa Vašim Dremelom. Buši vertikalno ili u uglu, prilagodljivo po rastu od 15 stepeni. Drži alat horizontalno za poliranje i brušenje. Integrisani, teleskopski stativ alata drži alat pomoću Flex osovine (225). Prostor za čuvanje pripadajućeg pribora na sebi. Upravljanje kablom čuva kabl bezbedno složenim. Markiranja dubine za konzistentno podešavanje dubine. Markiranja osnovne (u metrima i inčima). Maksimalni hod 50 mm. | 26150220JB | •1x Kombinovana presa za brušenje i držač alata | 8710364032426 | 6.481,00 | 7.777,20 |

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|--------|---|--|----------------|---|---------------|----------------|----------------|
| 2222 |  | Fleksibilna osovina držač alata. Prigodno pričvršćuje Vaš Dremel višenamenski alat iznad Vašeg radnog stola. Savršen za upotrebu sa dodatkom za fleksibilnu osovину. Prijanja uz radni sto debljine do 42 mm i prilagođava se po visini od 300 do 1070 mm. Na osnovi se čuvaju dodatni nastavci. | 2615222232 | • 1x Flex-ovosivina držač alata | 8710364016822 | 2.203,00 | 2.643,60 |
| 2500 |  | Dremel 3 u 1 Multi-Vise. Stacionarna, samostojeća stega i držač alata. Stega za bilo koji radni sto, površinu i vrh pulta Rotira 360° i vodi 50°. Omogućava pristup predmetu na kome se radi iz udobnog ugla. Čeljusti se mogu koristiti sa osnovnom jedinicom ili zakačena kao samostalna stega. Lako se prilagođava velikim delovima. Stabilizuje prevelike objekte i štiti osetljive delove od oštećenja. Omogućava da se predmeti okruglog i nepravilnog oblika bezbedno drže. Čini uklanjanje objekata iz čeljusti brzim. Odoleva uvrтанju i savijanju sa solidnom stabilnošću. Mogućnost da se doda DREMELite. | 26152500JA | • 1x Dremel Multi-Vise • 1x Zamenljive meke podloge • 1x Adapter za držač alata | 8710364037544 | 4.798,00 | 5.757,60 |
| DSM840 |  | DREMEL® DSM20 Vodica za sečenje. Ovaj dodatak doprinosi poboljšanju mogućnosti sečenja Dremel DSM20. Sečenje pod uglom od 45 stepeni, koso i pravolinijsko sečenje lako se postižu na podnim lajsnama, okvirima ili profilisanim letvicama korišćenjem vodice za sečenje pod uglom od 45 stepeni. | 2615S840JA | • 1 komad | 8710364060825 | 1.728,00 | 2.073,60 |


Dodaci za sečenje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 565 |  | Višenamenski komplet za sečenje. Omogućava kontrolisano sečenje različitih materijala. Jednostavno dodavanje na Vaš Dremel alat. Jednostavno podešavanje dubine do 19 mm debljine materijala. Radna dužina 19 mm. | 2615056532 | • 1x Vodica za sečenje • 2x nastavak za sečenje gipsanih ploča 560 • 1x višenamenski nastavak za sečenje 561 | 8710364010622 | 1.167,00 | 1.400,40 |
| 566 |  | Komplet za sečenje zidnih pločica. Omogućava kontrolisano sečenje keramičkih zidnih pločica. Jednostavno dodavanje na Vaš Dremel alat. Jednostavno podešavanje dubine do 19 mm debljine materijala. Radna dužina 19 mm. | 2615056632 | • 1x Vodica za sečenje • 1x nastavak za sečenje pločica 562 (nije za upotrebu na podnim keramičkim pločicama) | 8710364010639 | 2.203,00 | 2.643,60 |
| 568 |  | Komplet za uklanjanje cementnog maltera sa zida i poda. Posebno razvijen za uklanjanje cementnog maltera između zidnih i podnih pločica. Rizik od oštećenja Vaših pločica se značajno smanjuje u poređenju sa čišćenjem ručnim dletom. Jednostavno podešavanje dubine. Vodica održava nastavak centriranim između pločica. Za kompatibilnost sa Dremel 4200 molimo Vas da proverite pregled kompatibilnosti na zadnjoj strani pakovanja. Radna dužina 19 mm. | 2615056832 | • 1x Vodica za ugaono sečenje • 1x Nastavak 569 za uklanjanje cementnog maltera od 1,6 mm | 8710364013982 | 2.203,00 | 2.643,60 |
| 678 |  | Linijski i kružni sekač. Pravi savršene rupe i prave rezove. Lako se povezuje sa Vašim Dremel alatom Postojeći nastavci za sečenje su savršeni za gipsani zid, drvo i laminat. Maksimalni prečnik sečenja je 30 cm. | 26150678JA | • 1x Uboдна testera • 1x Vodica za ravnanje • 1x višenamenski nastavci za sečenje 561 | 8710364044061 | 1.684,00 | 2.020,80 |


Dodaci za lakši pristup

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 225 |  | Fleksibilna osovina. Idealan dodatak za precizan, detaljan rad ili teško dostupne delove. Udobnost ručnog dela omogućava kontrolu prstima prilikom sečenja, brušenja, poliranja itd. Integrirano dugme za zaključavanje zavrtnja za brzu i jednostavnu promenu pripadajućeg pribora. 127 mm poluprečnik luka omogućava veći komfor i fleksibilnost tokom upotrebe. Brzo povezivanje sa Vašim Dremel alatom za nekoliko sekundi. | 26150225JA | • 1x Fleksibilni navrtanj - dužina 1070 mm • 1x Kapica vodice | 8710364054992 | 3.524,00 | 4.228,80 |
| 575 |  | Nastavak za prav ugao. Predviđeno da se koristi pripadajući pribor za desni ugao za teško dostupna mesta. Nosači kugle i mehanizam za kosine omogućavaju lak rad i rad sa hlađenjem te garantuju duži vek trajanja. Sistem spojnica omogućava da se dodatak postavi u 12 različitih pravaca na Vašem Dremel alatu. Brzo povezivanje sa Vašim Dremel alatom za nekoliko sekundi. | 2615057532 | • 1x Dodatak za desni ugao • 1x Kapica vodice | 8710364016983 | 4.021,00 | 4.825,20 |


Dodaci za glodanje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 335 |  | Dodatak za klin za glodanje. Preobražava Vaš Dremel alat u klin za glodanje koji dubi rupe, znake i intarzije, dekorativne ivice i dubi paralelno sa ivicom. Zaključavanje klina na ručici - jednostavno okrenite ručicu da zaključate/otključate. Zaustavljanje na dve dubine za brzo, stalno prilagodavanje dubine. Vodica ivice i kruga za glodanje pravih linija i savršenih krugova. Set vodica za uvodnice za slova i obrasce modela za glodanje. | 26150335JA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Dodatak klin za glodanje • 1x Vodica ivice • 1x Vodica kruga • 1x Set za vodicu uvodnice • 1x "Francuski ključ" | 8710364023080 | 4.021,00 | 4.825,20 |

Dodaci za testerisanje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|--|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 670 |  | Dodatak za mini testeru. Transformiše Vaš Dremel alat u preciznu cirkularnu testeru za fino, čisto i pravo sečenje svih vrsta drveta. Savršeno za laminat i drvene podove ili tanke drvene ploče. Sigurnosna vodica i niski štitnik čini sečivo kružne testere bezbednim za upotrebu. Vodica omogućava da se ravno seče. Brzo povezivanje sa Vašim Dremel alatom za nekoliko sekundi. Ovaj dodatak za mini testeru je lakši za upotrebu od teške testere, precizniji od testere za drvorez i bolje prijanja nego cirkularna testera. Maksimalna radna dužina 6,4 mm. | 26150670JA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Dodatak za mini testeru • 1x Sečivo za pravo/popreko sečenje (546) • 1x Kapica vodice | 8710364023196 | 4.021,00 | 4.825,20 |

Dodaci za oštrenje

| Model | Slika | Tehničke karakteristike | Kataloški broj | Obim isporuke | EAN kod | VP cena* (RSD) | MP cena* (RSD) |
|-------|---|---|----------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1453 |  | Dodatak za oštrenje lančane testere. Najbrži, najlakši način da se naoštire lančane testere koje dosadno sporo seku. Jednostavno dodavanje na Vaš Dremel alat. Radi sa mnoštvom različitih veličina lanaca. Za kompatibilnost sa Dremel 4200 molimo Vas da proverite pregled kompatibilnosti na zadnjoj strani pakovanja. | 26151453PA | <ul style="list-style-type: none"> • 1x Vodica ugla oštrenja • 1x Profil za podešavanje • Brusni kamenovi za oštrenje lančane testere | 8710364021499 | 1.430,00 | 1.716,00 |